

付録 B

東京 Aビルにおける

ヒートポンプデシカント調湿外調機の圧縮機を入力項とする性能特性式から
計算される消費電力、全熱能力、潜熱能力と実測値の比較データ

データは、日毎の機器の運転状況（消費電力、全熱能力、潜熱能力）の実測値と計算値の1時間毎の平均値を示す。




図 1 実測結果, 計算結果比較 (6/2)




図 2 実測結果, 計算結果比較 (6/3)




圖 3 實測結果，計算結果比較 (6/4)




圖 4 實測結果，計算結果比較 (6/5)




図 5 実測結果, 計算結果比較 (6/6)




図 6 実測結果, 計算結果比較 (6/9)




图 7 実測結果, 計算結果比較 (6/10)




图 8 実測結果, 計算結果比較 (6/11)




图 9 実測結果，計算結果比較 (6/12)




图 10 実測結果，計算結果比較 (6/13)




図 11 実測結果，計算結果比較 (6/16)




図 12 実測結果，計算結果比較 (6/17)




圖 13 實測結果，計算結果比較 (6/18)




圖 14 實測結果，計算結果比較 (6/19)




図 15 実測結果，計算結果比較 (6/20)




図 16 実測結果，計算結果比較 (6/23)




図 17 実測結果，計算結果比較 (6/24)




図 18 実測結果，計算結果比較 (6/25)




圖 19 實測結果，計算結果比較 (6/26)




圖 20 實測結果，計算結果比較 (6/27)




圖 21 實測結果，計算結果比較 (6/28)




圖 22 實測結果，計算結果比較 (6/30)




圖 23 實測結果，計算結果比較 (7/1)




圖 24 實測結果，計算結果比較 (7/2)




圖 25 實測結果，計算結果比較 (7/3)




圖 26 實測結果，計算結果比較 (7/4)




図 27 実測結果，計算結果比較 (7/7)




図 28 実測結果，計算結果比較 (7/8)




図 29 実測結果, 計算結果比較 (7/9)




図 30 実測結果, 計算結果比較 (7/10)




圖 31 實測結果，計算結果比較 (7/11)




圖 32 實測結果，計算結果比較 (7/14)




図 33 実測結果，計算結果比較 (7/15)




図 34 実測結果，計算結果比較 (7/16)




図 35 実測結果，計算結果比較 (7/17)




図 36 実測結果，計算結果比較 (7/18)




図 37 実測結果, 計算結果比較 (7/22)




図 38 実測結果, 計算結果比較 (7/23)




図 39 実測結果, 計算結果比較 (7/24)




図 40 実測結果, 計算結果比較 (7/25)




圖 41 實測結果，計算結果比較 (7/28)




圖 42 實測結果，計算結果比較 (7/29)




圖 43 實測結果，計算結果比較 (7/30)




圖 44 實測結果，計算結果比較 (7/31)




圖 45 實測結果，計算結果比較 (8/1)




圖 46 實測結果，計算結果比較 (8/4)




圖 47 實測結果，計算結果比較 (8/5)




圖 48 實測結果，計算結果比較 (8/6)




図 49 実測結果，計算結果比較 (8/7)




図 50 実測結果，計算結果比較 (8/8)




図 51 実測結果，計算結果比較 (8/18)




図 52 実測結果，計算結果比較 (8/19)




圖 53 實測結果，計算結果比較 (8/20)




圖 54 實測結果，計算結果比較 (8/21)




圖 55 實測結果，計算結果比較 (8/22)




圖 56 實測結果，計算結果比較 (8/25)




圖 57 實測結果，計算結果比較 (8/26)




圖 58 實測結果，計算結果比較 (8/27)




圖 59 實測結果，計算結果比較 (8/28)




圖 60 實測結果，計算結果比較 (8/29)




図 61 実測結果，計算結果比較 (9/1)




図 62 実測結果，計算結果比較 (9/2)




圖 63 實測結果，計算結果比較 (9/3)




圖 64 實測結果，計算結果比較 (9/4)




図 65 実測結果, 計算結果比較 (9/5)




図 66 実測結果, 計算結果比較 (9/8)




図 67 実測結果, 計算結果比較 (9/9)




図 68 実測結果, 計算結果比較 (9/10)




图 69 实测结果，计算结果比较 (9/11)